



公共區域-每日巡檢表 Public Area-Daily Checking List 環安衛製(版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 香山富群館 Fu-Qun Dormitory

Date 檢查月份: 109 年 09 月

日期 Date	大廳/休閒中心 Lobby/TV Room	走廊/樓梯 Hallway/Stairs	洗衣/曬衣區 Laundry Room	浴室/廁所 Public CK/ Shower Room	垃圾/回收場 Garbage Area	其它公共區 Other Public Area	檢查人員 Coordinator
1	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
2	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
3	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
4	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
5	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
6	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
7	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
8	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
9	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
10	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
11	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
12	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
13	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
14	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
15	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
16	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
17	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
18	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
19	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
20	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
21	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
22	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
23	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
24	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
25	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
26	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
27	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
28	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
29	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
30	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
31	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	

(一) 檢查項目說明Explanation:

環境整潔良好、隨手關燈燈留足夠照明、確保飲水機外觀及水盤整潔、使用台格延長線並禁止串接
Keep clean, turn off light when not in use, make sure the tray of drinking fountain is clean.

(二) 備註Remark:

主管簽核



藥箱-每週巡檢表 Medical Kit-Weekly Checking List 環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 香山高群館 Fu-Qun Dormitory

Date 檢查月份: 109 年 09 月

項次	檢查項目Item	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
3	外傷軟膏(1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
4	酸痛軟膏(1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
5	OK繃(適量) OK bandage	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
6	三角巾(1條) Bandage (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
7	安全別針(2支) Safety pins (2PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
8	骨折固定板(2支) Fracture fixation plate (2 EA)	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
9	止血帶(1條) Tourniquet (1PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
10	滅菌紗布塊(1包) Sterile emery cloth (1package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
11	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (large)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
12	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
13	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (small)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
14	透氣膠帶(1卷) Breathable tape (1Volum)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
15	彈性紗繩(2卷) Stretched elastic yarn (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
16	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit is broken	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
檢查人員/檢查日期 Coordinator/ date						

(一) 檢查項目說明Explanation:

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞 Whether lack of amount, expired or damage
 (2) 保存期限有效日至少15日 Make sure expired date more than 15 days
 (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示 Cross out unnecessary item

(二) 備註Remark:

主營盤核:

宿舍房間-每月巡檢表 Room Checking List-Monthly 環安衛設 (版108-01)							
宿舍名稱Dormitory: 香山富群館 Fu-Qun Dormitory 樓層Floor (棟別):				Date 檢查月份: 109 Y年 09 M月			
房號 Room	牆面/天花板 Wall/ Ceiling	冷氣/電扇 AC/Fan	照明燈/電源開關 Light	浴廁設備 CR	私接電 Tapped Electricity	延長線規範 Extension Cord	檢查人員/日期 Coordinator/ Date (每月2次) Each Room Twice per Month
606	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
607	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
414	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
415	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
521	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
501	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
608	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
610	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
502	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
503	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
416	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
417	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☒ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
504	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
505	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
611	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
612	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
418	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
419	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
508	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
507	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
613	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
614	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
420	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
421	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
422	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	

(一) 檢查項目說明Explanation: (每個房間每月至少檢查2次)

1. 項填整潔良好、隨手翻位儘留足夠照明Keep room clean, each room required to check twice per month
2. 延長線規範Extension cord:
 - 若開放使用延長線, 須有合格標識並禁止串接 If it's allowed to use extension cord, must be qualified
 - 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電器
3. 禁止房內煮食 It's not allowed to cook inside the room.

(二) 備註Remark:

主 營 發 核

公共區域-每日巡檢表 Public Area-Daily Checking List 環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 香山富群館 Fu-Qun Dormitory

Date 檢查月份: 109 年 08 月

日期 Date 項目	大廳/休閒中心 Lobby/TV Room	走廊/樓梯 Hallway/Stairs	洗衣/曬衣區 Laundry Room	浴室/廁所 Public CR/Shower Room	垃圾/回收場 Garbage Area	其它公共區 Other Public Area	檢查人員 Coordinator
1	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
2	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
3	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
4	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
5	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
6	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
7	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
8	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
9	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
10	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
11	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
12	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
13	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
14	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
15	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
16	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
17	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
18	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
19	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
20	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
21	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
22	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
23	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
24	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
25	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
26	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
27	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
28	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
29	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
30	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
31	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	

(一) 檢查項目說明Explanation:

環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明、確保飲水機外觀及水盤整潔、使用合格延長線並禁止串接
Keep clean, turn off light when not in use, make sure the tray of drinking fountain is clean.

(二) 備註Remark:

主管簽核/日期:



藥箱-每週巡檢表 Medical Kit-Weekly Checking List 環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 香山富群館 Fu-Qun Dormitory

Date 檢查月份: 109 年 08 月

項次	檢查項目Item	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
3	外傷軟膏 (1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
4	酸痛軟膏 (1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
5	OK繃(適量) OK bandage	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
6	三角巾 (1條) Bandage (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
7	安全別針 (2支) Safety pins (2PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
8	骨折固定板 (2支) Fracture fixation plate (2 EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
9	止血帶 (1條) Tourniquet (1PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
10	滅菌紗布塊 (1包) Sterile emery cloth (1package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
11	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (large)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
12	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
13	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (small)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
14	透氣膠帶 (1卷) Breathable tape (1Volum)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
15	彈性紗繩(2卷) Stretched elastic yarn (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
16	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit is broken	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal

檢查人員/檢查日期
Coordinator/ date

(一) 檢查項目說明Explanation:

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞 Whether lack of amount, expired or damage
 (2) 保存期限有效日至少15日 Make sure expired date more than 15 days
 (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示 Cross out unnecessary item

(二) 備註Remark:

主管簽核/日期:

宿舍房間-每月巡檢表 Room Checking List-Monthly 增安衛製 (第108-01)							
宿舍名稱Dormitory: 香山富群館 Fu-Qun Dormitory 樓層Floor (棟別):				Date 檢查月份: 109 年 18 月			
房號 Room	牆面/天花板 Wall/Ceiling	冷氣/電扇 AC/Fan	照明燈/電源開關 Light	浴廁設備 CR	私接電 Tapped Electricity	延長線規範 Extension Cord	檢查人員/日期 Coordinator/ Date (每月2次) Each Room Twice per Month
406	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
407	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
510	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
511	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
620	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
622	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
408	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
409	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
512	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
513	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
602	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
608	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
514	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
515	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
410	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
411	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
516	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
517	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
604	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
605	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
412	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
413	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
518	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
519	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	
520	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal	

(一) 檢查項目說明Explanation: (每個房間每月至少檢查2次)

1. 環境整潔良好、隨手翻閱儘量留足夠照明Keep room clean, each room required to check twice per month

2. 延長線規範Extension cord:

- 若開放使用延長線, 須有合格標識並禁止串接 If it's allowed to use extension cord, must be qualified
- 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器

3. 禁止房內煮食 It's not allowed to cook inside the room.

(二) 備註Remark:

主營審核/日期:



公共區域-每日巡檢表 Public Area-Daily Checking List 環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 青山高齡館 Fu-Qian Dormitory

Date 檢查月份: 109_Y年 07_M月

日期 Date 項 目	大廳/休閒中心 Lobby/TV Room	走廊/樓梯 Hallway/Stairs	洗衣/曬衣區 Laundry Room	浴室/廁所 Public Bath/Shower Room	垃圾/回收場 Garbage Area	其它公共區 Other Public Area	檢查人員 Coordinator
1	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
2	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
3	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
4	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
5	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
6	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
7	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
8	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
9	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
10	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
11	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
12	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
13	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
14	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
15	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
16	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
17	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
18	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
19	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
20	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
21	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
22	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
23	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
24	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
25	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
26	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
27	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
28	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
29	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
30	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	
31	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	

(一) 檢查項目說明Explanation:

環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明、確保飲水機外觀及水盤整潔、使用台格延長線並禁止串接
Keep clean, turn off light when not in use, make sure the tray of drinking fountain is clean.

(二) 備註Remark:

主管簽:



藥箱-每週巡檢表 Medical Kit-Weekly Checking List 環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱Dormitory: 香山窩群館 Fu-Qun Dormitory

Date 檢查月份: 109 年 07 月

項次	檢查項目Item	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
3	外傷軟膏(1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
4	酸痛軟膏(1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
5	OK繃(適量) OK bandage	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
6	三角巾(1條) Bandage (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
7	安全別針(2支) Safety pins (2PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
8	骨折固定板(2支) Fracture fixation plate (2 EA)	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
9	止血帶(1條) Tourniquet (1PCS)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
10	滅菌紗布塊(1包) Sterile emery cloth (1package)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
11	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (large)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
12	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
13	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (small)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
14	透氣膠帶(1卷) Breathable tape (1Volum)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
15	彈性紗綑(2卷) Stretched elastic yarn (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
16	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit is broken	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal
檢查人員/檢查日期 Coordinator/ date		黎仁亞 7/7	黎仁亞 7/14	黎仁亞 7/21	黎仁亞 7/27	黎仁亞 7/31

(一) 檢查項目說明Explanation:

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞 Whether lack of amount, expired or damage
 (2) 保存期限有效日至少15日 Make sure expired date more than 15 days
 (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示 Cross out unnecessary item

(二) 備註Remark:

主管簽名/日期: _____

宿舍房間-每月巡檢表 Room Checking List-Monthly							聖安衛科 (版108-01)	
宿舍名稱Dormitory: 香山高群館 Fu-Qun Dormitory			樓層Floor (棟別):		Date 檢查月份: 109 年 07 月 MB			
房號 Room	牆面/天花板 Wall/Ceiling	冷氣/電扇 AC/Fan	照明燈/電源開關 Light	浴廁設備 CR	私接電 Tapped Electricity	延長線規範 Extension Cord	檢查人員/日期 Coordinator/ Date (每月2次) Each Room Twice per Month	
520	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
521	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
602	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☐ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
610	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
421	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
422	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
501	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
502	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
503	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
504	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
611	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
612	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
401	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
403	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
505	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
507	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
614	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
615	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
404	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
405	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
508	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
509	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
616	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
617	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		
618	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 正常 ☐ 異常 Normal Abnormal	☒ 無 N ☐ 有 Y	☐ 符合 ☐ 異常 Normal Abnormal		

(一) 檢查項目說明Explanation: (每間房間每月至少檢查2次)

1. 環境整潔良好、隨手關燈儘量節約能源Keep room clean, each room required to check twice per month

2. 延長線規範Extension cord:

●若開放使用延長線, 須有合格標識並禁止串接If it's allowed to use extension cord, must be qualified

●禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器

3. 禁止房內煮食 It's not allowed to cook inside the room.

(二) 備註Remark:

主管簽名日期: