



公共區域-每日巡檢表

環安衛製

宿舍名稱：彰化福興館

檢查月份：109年7月

日期	項次	大廳/休閒中心 /煮食區	走道/樓梯	洗衣/曬衣區	浴室/廁所	垃圾/回收場	其它公共區	檢查人員
1		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
2		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
3		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
4		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
5		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
6		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
7		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
8		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
9		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
10		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
11		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
12		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
13		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
14		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
15		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
16		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
17		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
18		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
19		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
20		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
21		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
22		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
23		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
24		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
25		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
26		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
27		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
28		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
29		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
30		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
31		☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：

環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明、確保飲水機外觀及水盤整潔、使用合格延長線並禁止串接

(二) 備註：

主管簽核/日期：

檢查人員：



藥箱-每週巡檢表

環安衛製(版108-01)

宿舍名稱：

彰化福興館

檢查月份：109年7月

項次	檢查項目	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
3	外傷軟膏(1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
4	酸痛軟膏(1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
5	OK繃(適量) OK bandage	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
6	三角巾(1條) Bandage (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
7	安全別針(2支) Safety pins (2PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
8	骨折固定板(2支) Fracture fixation plate (2 EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
9	止血帶(1條) Tourniquet (1PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
10	滅菌紗布塊(1包) Sterile emery cloth (1package)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
11	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (large)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
12	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
13	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (small)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
14	透氣膠帶(1卷) Breathable tape (1Volum)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
15	彈性紗線(2卷) Stretched elastic yarn (Medium)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
16	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit is broken	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
檢查人員/檢查日期 Check date						

(一) 檢查項目說明：

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞
(2) 保存期限有效日至少15日
(3) 不適用之檢查項目請以「/」表示

(二) 備註：



家興人力資源顧問有限公司 GOLDEN LI Human Resources Consultant CO.,LTD.

● 外勞仲介管理 ● 專業宿舍管理 ● 國內人力派遣 ● 人力資源顧問

www.golden-brother.com TEL/03-434-3606 FAX/03-434-3585 C-Service/0800-678-001

飲水機點檢表

日期	檯面清潔	供水正常	熱水	冷水	檢查者	備註
1	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓		

宿舍房間-每月巡檢表								環安衛製
宿舍名稱：彰化福興館		樓層(棟別)：2樓			檢查月份：109年7月			檢查人員/日期
項次	房號	牆面/天花板	冷氣/電扇	照明燈/電源開關	浴廁設備	私接電	延長線規範	
1	101	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
2	211	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
3	511	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
4	415	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
5	408	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
6	312	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
7	417	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
8	415	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
9	401	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
10	402	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
11	501	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
12	410	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
13	312	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
14	415	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
15	206	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
16	310	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
17	104	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
18	406	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
19	511	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
20	410	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
21	415	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
22	505	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
23	312	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
24	408	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
25	412	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
26	212	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
27	418	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
28	306	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
29	211	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
30	312	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
31	420	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：(採抽檢方式)

- 環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明
- 延長線規範：
 - 若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接
 - 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電器
- 禁止房內煮食
- 牆面/天花板無破損及發霉

(二) 備註：

主管簽核/日期：_____

檢查人員：_____