



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

# 樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C2904

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年07月04日08時00分

採樣地點：龜山文華館 C02/2F 飲水機

收樣時間：114年07月04日

(桃園市龜山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年07月14日

採樣方法：---

報告編號：C1142904-1

採樣行程代碼： ---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

## 元智大學環科中心檢測實驗室

# 樣品檢驗報告

|        |                                |      |                    |
|--------|--------------------------------|------|--------------------|
| 委託單位   | : 御安淨水企業有限公司                   | 委託編號 | : YZ1141C2904      |
| 委託者地址  | : 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號          | 樣品基質 | : 飲用水              |
| 受檢單位   | : 家興人力資源顧問股份有限公司               | 檢測目的 | : 定檢               |
| 行業別    | : 自述業別                         | 採樣時間 | : 114年07月04日08時05分 |
| 採樣地點   | : 龜山文華館 C09/2F 飲水機<br>(桃園市龜山區) | 收樣時間 | : 114年07月04日       |
| 採樣單位   | : 御安淨水企業有限公司                   | 報告日期 | : 114年07月14日       |
| 採樣方法   | : ---                          | 報告編號 | : C1142904-2       |
| 採樣行程代碼 | : ---                          |      |                    |

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

# 樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C2904

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年07月04日08時10分

採樣地點：龜山文華館 C10/2F 飲水機

收樣時間：114年07月04日

(桃園市龜山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年07月14日

採樣方法：---

報告編號：C1142904-3

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

## 元智大學環科中心檢測實驗室

# 樣品檢驗報告

|         |                              |       |                  |
|---------|------------------------------|-------|------------------|
| 委託單位：   | 御安淨水企業有限公司                   | 委託編號： | YZ1141C2904      |
| 委託者地址：  | 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號          | 樣品基質： | 飲用水              |
| 受檢單位：   | 家興人力資源顧問股份有限公司               | 檢測目的： | 定檢               |
| 行業別：    | 自述業別                         | 採樣時間： | 114年07月04日08時15分 |
| 採樣地點：   | 龜山文華館 C11/2F 飲水機<br>(桃園市龜山區) | 收樣時間： | 114年07月04日       |
| 採樣單位：   | 御安淨水企業有限公司                   | 報告日期： | 114年07月14日       |
| 採樣方法：   | ---                          | 報告編號： | C1142904-4       |
| 採樣行程代碼： | ---                          |       |                  |

[illegible]











國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

# 樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C2904

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年07月04日08時35分

採樣地點：龜山文華館 C15/1F 飲水機

收樣時間：114年07月04日

(桃園市龜山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年07月14日

採樣方法：---

報告編號：C1142904-8

採樣行程代碼：---

[illegible]


















# Analysis Report

**Client Number:** YZ1141C2904

**Sample Base:** Drinking Water

**Test purpose:** Regular inspection

**Sampling Date:** 07/04/2025 08:20

**Sample Received:** 07/04/2025


Report Date: 07/14/2025

**Report Number:** C1142904-5

**Sampling Code: ---**

P6/9





## Analysis Report

**Client Number:** YZ1141C2904  
**Sample Base:** Drinking Water  
**Test purpose:** Regular inspection  
**Sampling Date:** 07/04/2025 08:30  
**Sample Received:** 07/04/2025

**Report Date:** 07/14/2025  
**Report Number:** C1142904-7

P8/9



