



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C4001

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月15日13時40分

採樣地點：彰化福興館 A14 飲水機

收樣時間：114年09月16日

(彰化縣大村鄉)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月23日

採樣方法：---

報告編號：C1144001-1

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C4001

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年09月15日13時45分

採樣地點：彰化福興館 A15 飲水機

收樣時間：114年09月16日

(彰化縣大村鄉)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年09月23日

採樣方法：---

報告編號：C1144001-2

採樣行程代碼：---

[illegible]

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4001
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年09月15日 13時40分
採樣地點：	彰化福興館 A14 飲水機 (彰化縣大村鄉)	收樣時間：	114年09月16日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	114年09月23日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144001-3
採樣行程代碼：	---		

第2頁 共3頁

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4001
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年09月15日 13時45分
採樣地點：	彰化福興館 A15 飲水機 (彰化縣大村鄉)	收樣時間：	114年09月16日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	114年09月23日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144001-4
採樣行程代碼：	---		

第3頁共3頁