



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4458
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年10月14日15時00分
採樣地點：	高雄大學館 338 號 H01/10F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	114年10月15日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	114年10月27日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144458-1
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4458
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年10月14日 15時05分
採樣地點：	高雄大學館 338 號 H02/4F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	114年10月15日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	114年10月27日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144458-2
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時10分
 採樣地點：高雄大學館 336 號 H03/4F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-3
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015F				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時15分
 採樣地點：高雄大學館 338 號 H04/1F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-4
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015G				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時25分
採樣地點：高雄大學館 H06/B 棟 7F 收樣時間：114年10月15日
(高雄市楠梓區)
採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
採樣方法：--- 報告編號：C1144458-6
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015I				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1141C4458
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	: 定期檢測
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 114年10月14日15時30分
採樣地點	: 高雄大學館 H07/A 棟 7F (高雄市楠梓區)	收樣時間	: 114年10月15日
採樣單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期	: 114年10月27日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1144458-7
採樣行程代碼	: ---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4458
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年10月14日15時35分
採樣地點：	高雄大學館 H08/A 棟 10F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	114年10月15日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	114年10月27日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144458-8
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時40分
 採樣地點：高雄大學館 H09/1F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-9
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015L				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時45分
 採樣地點：高雄大學館 H10/12F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-10
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015M				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號： YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質： 飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的： 定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間： 114年10月14日 15時00分
 採樣地點：高雄大學館 338 號 H01/10F 收樣時間： 114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期： 114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號： C1144458-12
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015D				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時05分
 採樣地點：高雄大學館338號H02/4F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-13
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015E				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號： YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質： 飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的： 定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間： 114年10月14日15時10分
 採樣地點：高雄大學館 336 號 H03/4F 收樣時間： 114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期： 114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號： C1144458-14
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015F				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4458
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年10月14日15時15分
採樣地點：	高雄大學館 338 號 H04/1F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	114年10月15日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	114年10月27日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144458-15
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號： YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質： 飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的： 定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間： 114年10月14日15時20分
 採樣地點：高雄大學館 338 號 H05/1F 收樣時間： 114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期： 114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號： C1144458-16
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015H				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號： YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質： 飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的： 定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間： 114年10月14日 15時25分
 採樣地點：高雄大學館 H06/B 棟 7F 收樣時間： 114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期： 114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號： C1144458-17
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015I				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1141C4458
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	114年10月14日15時30分
採樣地點：	高雄大學館 H07/A 棟 7F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	114年10月15日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	114年10月27日
採樣方法：	---	報告編號：	C1144458-18
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號： YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質： 飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的： 定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間： 114年10月14日15時35分
 採樣地點：高雄大學館 H08/A 棟 10F 收樣時間： 114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期： 114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號： C1144458-19
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015K				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時40分
 採樣地點：高雄大學館H09/1F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-20
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015L				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4458
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日15時45分
 採樣地點：高雄大學館 H10/12F 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：114年10月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144458-21
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015M				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號： YZ1141C4458

委 託 單 位：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號

樣品基質： 飲用水

委託者地址：家興人力資源顧問股份有限公司

檢測目的： 定期檢測

受檢單位：自述業別

採樣時間： 114年10月14日15時50分

行 業 別：高雄大學館 H11/12F

收樣時間： 114年10月15日

(高雄市楠梓區)

採樣地點：家興人力資源顧問股份有限公司


報告日期： 114年10月27日

採樣方法：---

報告編號： C1144458-22

採樣行程代碼：---





Analysis Report

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:45

Sample Received: 10/15/2025

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-10

Sampling Code: ---

P11/12

Analysis Report

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Code: ---

P2/12

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung University dormitory No.336 H03/ 4F

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:10

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-14

Sample Report Number		C1141015F				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P4/12

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung University dormitory H07 /Building A 7F

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:30

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-18

Sample Report Number		C1141015J				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung University dormitory H08 /Building A 10F

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:35

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-19

Sample Report Number		C1141015K				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung University dormitory H09/ 1F water dispenser

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:40

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-20

Sample Report Number		C1141015L				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P10/12

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung University dormitory H10/ 12F water dispenser

Client Number: YZ1141C4458

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 15:45

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/27/2025

Report Number: C1144458-21

Sample Report Number		C1141015M				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P11/12

