



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄學城一館 2F/K01 飲水機
(高雄市大樹區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年10月14日16時30分
收樣時間：114年10月15日
報告日期：114年10月31日
報告編號：C1144459-1

樣品報告編號		C11410150				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 2F/K02 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時35分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-2

樣品報告編號		C1141015P				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄學城一館 3F/K03 飲水機
(高雄市大樹區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年10月14日16時40分
收樣時間：114年10月15日
報告日期：114年10月31日
報告編號：C1144459-3

樣品報告編號		C1141015Q				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 4F/K05 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時50分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-5

樣品報告編號		C1141015S				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 4F/K06 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時55分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-6

樣品報告編號		C1141015T				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄學城一館 5F/K08 飲水機
(高雄市大樹區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年10月14日17時05分
收樣時間：114年10月15日
報告日期：114年10月31日
報告編號：C1144459-8

樣品報告編號		C1141015V				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年10月15日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

PASS



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1141C4459

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水

樣品基質：飲用水

受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：114年10月14日17時10分

採樣地點：高雄學城一館 6F/K09 飲水機

收樣時間：114年10月15日

(高雄市大樹區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：114年10月31日

採樣方法：---

報告編號：C1144459-9

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 2F/K01 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時30分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-11

樣品報告編號		C11410150				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		</						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4459
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日16時35分
 採樣地點：高雄學城一館 2F/K02 飲水機 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年10月31日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144459-12
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015P				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4459
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日16時40分
 採樣地點：高雄學城一館 3F/K03 飲水機 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年10月31日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144459-13
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015Q				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

樣品檢驗報告

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 4F/K05 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時50分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-15

樣品報告編號		C1141015S				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館4F/K06飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日16時55分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-16

樣品報告編號		C1141015T				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 5F/K07 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日17時00分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-17

樣品報告編號		C1141015U				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C4459
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年10月14日17時05分
 採樣地點：高雄學城一館 5F/K08 飲水機 收樣時間：114年10月15日
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年10月31日
 採樣方法：--- 報告編號：C1144459-18
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141015V				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		</						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 6F/K09 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日17時10分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-19

樣品報告編號		C1141015W				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								


元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄學城一館 6F/K10 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C4459
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年10月14日17時15分
 收樣時間：114年10月15日
 報告日期：114年10月31日
 報告編號：C1144459-20

樣品報告編號		C1141015X				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年10月15日 12時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						



YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 16:40


Sample Received: 10/15/2025

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-3

Sampling Code: ---

Accreditation number by NERA : 041
(original Accreditation number by EPA : 041)



YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/15/2025 17:05

Sample Received: 10/15/2025

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-8

Sampling Code: ---

P9/11

Analysis Report

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 16:35

Sample Received: 10/15/2025

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-12

[illegible]

Analysis Report

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Client Number: YZ1141C4459

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Sample Base: Drinking Water

Plant: Golden -Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

Test purpose: Regular inspection

IndustrialType: ---

Sampling Date: 10/14/2025 16:45

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 3F/K04 Water Dispenser

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Report Date: 10/31/2025

Sampling Method: ---

Report Number: C1144459-14

Sampling Code: ---

Sample Report Number		C1141015R				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P5/11

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden -Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 4F/K05 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C4459
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 10/14/2025 16:50
Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 10/31/2025
Report Number: C1144459-15

Sample Report Number		C1141015S				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 16:55

Sample Received: 10/15/2025

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-16

Sampling Code: ---

[illegible]

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 5F/K07 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 17:00

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-17

Sample Report Number		C1141015U				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan
County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 5F/K08 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 17:05

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-18

Sample Report Number		C1141015V				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 6F/K09 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 17:10

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-19

Sample Report Number		C1141015W				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P10/11

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden –Brother International Co., Ltd. Kaohsiung Branch

IndustrialType: ---

Sampling Site: Kaohsiung Xuecheng 1st Building 6F/K10 Water Dispenser

Client Number: YZ1141C4459

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 10/14/2025 17:15

Sample Received: 10/15/2025

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 10/31/2025

Report Number: C1144459-20

Sample Report Number		C1141015X				Analytical Method	Drinking water standard of MoEnV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	10/15/2025 12:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

P11/11