



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分11時50分
採樣地點：高雄長春一館 1F 飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203A				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年 02月03分 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 2F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C0579
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年02月02分12時00分
 收樣時間：115年02月03分
 報告日期：115年02月10分
 報告編號：C1150579-3

樣品報告編號		C1150203C				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年 02月03分 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分12時10分
採樣地點：高雄長春一館 4F 飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203E				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年 02月03分 11時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 5F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C0579
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年02月02分12時15分
 收樣時間：115年02月03分
 報告日期：115年02月10分
 報告編號：C1150579-6

樣品報告編號		C1150203F				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年 02月03分 11時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分11時50分
採樣地點：高雄長春一館1F飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203A				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分11時55分
採樣地點：高雄長春一館1F辦公室 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203B				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年 02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館2F飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C0579
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年02月02分12時00分
 收樣時間：115年02月03分
 報告日期：115年02月10分
 報告編號：C1150579-10

樣品報告編號		C1150203C				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分12時05分
採樣地點：高雄長春一館3F飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-11
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203D				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分12時10分
採樣地點：高雄長春一館4F飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203E				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年 02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分12時15分
採樣地點：高雄長春一館 5F 飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203F				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年 02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C0579
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年02月02分12時20分
採樣地點：高雄長春一館 6F 飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：115年02月03分
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年02月10分
採樣方法：---	報告編號：C1150579-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150203G				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年 02月03分 11時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building 3F Water Dispenser

Client Number: YZ1151C0579
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 02/02/2026 12:05
Sample Received: 02/03/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 02/10/2026
Report Number: C1150579-11

Sample Report Number		C1150203D				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	02/03/2026 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building 4F Water Dispenser

Client Number: YZ1151C0579
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 02/02/2026 12:10
Sample Received: 02/03/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 02/10/2026
Report Number: C1150579-12

Sample Report Number		C1150203E				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	02/03/2026 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building 6F Water Dispenser

Client Number: YZ1151C0579
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 02/02/2026 12:20
Sample Received: 02/03/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 02/10/2026
Report Number: C1150579-14

Sample Report Number		C1150203G				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	02/03/2026 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS