



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C2733
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年06月11日14時00分
採樣地點：	高雄大學館 338 號 H01/10F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年06月12日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	115年06月25日
採樣方法：	---	報告編號：	C1152733-1
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日 14時10分
採樣地點：高雄大學館 336 號 H03/4F 收樣時間：115年06月12日
(高雄市楠梓區)
採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
採樣方法：--- 報告編號：C1152733-3
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150612M				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日 14時20分
 採樣地點：高雄大學館 338 號 H05/1F 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-5
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C11506120				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日14時25分
 採樣地點：高雄大學館 H06/B 棟 7F 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-6
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150612P				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄				
原樣名稱或編號		飲用水										
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據							
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6					
以下空白												
		PASS										

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日14時30分
 採樣地點：高雄大學館 H07/A 棟 7F 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-7
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150612Q				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日14時35分
 採樣地點：高雄大學館 H08/A 棟 10F 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-8
 採樣行程代碼：--

樣品報告編號		C1150612R				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日14時40分
 採樣地點：高雄大學館 H09/1F 飲水機 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-9
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150612S				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2733
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定期檢測
 行業別：自述業別 採樣時間：115年06月11日 14時45分
 採樣地點：高雄大學館 H10/12F 飲水機 收樣時間：115年06月12日
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司 報告日期：115年06月25日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152733-10
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150612T				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄大學館 H11/12F 飲水機
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C2733
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定期檢測
 採樣時間：115年06月11日14時50分
 收樣時間：115年06月12日
 報告日期：115年06月25日
 報告編號：C1152733-11

樣品報告編號		C1150612U				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月12日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

樣品檢驗報告

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C2733
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年06月11日14時05分
採樣地點：	高雄大學館 338 號 H02/4F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年06月12日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	115年06月25日
採樣方法：	---	報告編號：	C1152733-13
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C2733
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年06月11日14時30分
採樣地點：	高雄大學館 H07/A 棟 7F (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年06月12日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	115年06月25日
採樣方法：	---	報告編號：	C1152733-18
採樣行程代碼：	---		

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄大學館 H08/A 棟 10F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C2733
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定期檢測
 採樣時間：115年06月11日 14時35分
 收樣時間：115年06月12日
 報告日期：115年06月25日
 報告編號：C1152733-19

樣品報告編號		C1150612R				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月12日 11時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

[illegible]

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C2733
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定期檢測
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年06月11日14時45分
採樣地點：	高雄大學館 H10/12F 飲水機 (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年06月12日
採樣單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	報告日期：	115年06月25日
採樣方法：	---	報告編號：	C1152733-21
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

樣品檢驗報告

[illegible]

Accreditation number by NERA : 041
(original Accreditation number by EPA : 041)

Analysis Report

Client Number: YZ1151C2733

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 06/11/2026 14:05

Sample Received: 06/12/2026

Report Date: 06/25/2026

Report Number: C1152733-13

Sampling Code: ---

PASS

Analysis Report

Analysis Report

Sampling Code: ---

[illegible]

Analysis Report

Client Number: YZ1151C2733

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 06/11/2026 14:25

Sample Received: 06/12/2026

Report Date: 06/25/2026

Report Number: C1152733-17

Sampling Code: ---



Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung University dormitory H07 /Building A 7F

Client Number: YZ1151C2733
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 06/11/2026 14:30
Sample Received: 06/12/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---
Report Date: 06/25/2026
Report Number: C1152733-18

Sample Report Number		C1150612Q				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	06/12/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client Number: YZ1151C2733

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 06/11/2026 14:35

Sample Received: 06/12/2026

Report Date: 06/25/2026

Report Number: C1152733-19

Sampling Code: ---

PASS

Analysis Report

Report Number: C1152733-20



Analysis Report

Report Number: C1152733-21



