元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ： 御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ： YZ1151C4276
委 託 者 地 址 ： 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　樣 品 基 質 ： 飲用水
受 檢 單 位 ： 家興人力資源顧問股份有限公司　檢 測 目 的 ： 定檢
行 業 別 ： 自述業別　　採 樣 時 間 ： 115年09月10日15時00分
採 樣 地 點 ： 彰化福興一館 A12 飲水機 (彰化縣大村鄉)　收 樣 時 間 ： 115年09月11日
採 樣 單 位 ： 御安淨水企業有限公司　報 告 日 期 ： 115年09月18日
採 樣 方 法 ： ---　　報 告 編 號 ： C1154276-1
採樣行程代碼： ---

樣品報告編號		C1150911I				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年09月11日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ： 御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ： YZ1151C4276
委 託 者 地 址 ： 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　樣 品 基 質 ： 飲用水
受 檢 單 位 ： 家興人力資源顧問股份有限公司　檢 測 目 的 ： 定檢
行 業 別 ： 自述業別　　採 樣 時 間 ： 115年09月10日15時05分
採 樣 地 點 ： 彰化福興一館 A13 飲水機 (彰化縣大村鄉)　收 樣 時 間 ： 115年09月11日
採 樣 單 位 ： 御安淨水企業有限公司　報 告 日 期 ： 115年09月18日
採 樣 方 法 ： ---　　報 告 編 號 ： C1154276-2
採樣行程代碼： ---

樣品報告編號		C1150911J				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年09月11日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ：YZ1151C4276
委 託 者 地 址 ：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號　樣 品 基 質 ：飲用水
受 檢 單 位 ：家興人力資源顧問股份有限公司　檢 測 目 的 ：定檢
行 業 別 ：自述業別　　採 樣 時 間 ：115年09月10日15時00分
採 樣 地 點 ：彰化福興一館A12飲水機(彰化縣大村鄉　)　　收 樣 時 間 ：115年09月11日
採 樣 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　報 告 日 期 ：115年09月18日
採 樣 方 法 ：---　　報 告 編 號 ：C1154276-3
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150911I				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年09月11日11時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司　　委託編號：YZ1151C4276
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號　　樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司　　檢測目的：定檢
行業別：自述業別　　採樣時間：115年09月10日15時05分
採樣地點：彰化福興一館A13飲水機(彰化縣大村鄉)　　收樣時間：115年09月11日
採樣單位：御安淨水企業有限公司　　報告日期：115年09月18日
採樣方法：---　　報告編號：C1154276-4
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150911J				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年09月11日11時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser

Client Number: YZ1151C4276
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/10/2026 15:00
Sample Received: 09/11/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2026
Report Number: C1154276-1

Sample Report Number		C1150911I				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Coliform Group	CFU/100 mL	<1	09/11/2026 11:00	LES Endo Agar	1/0，0	NIEA E230.55B	6	
The END								

PASS

Address: #128, Yuan-Tung Road, Chung-Li, Tao-Yuan, Taiwan 320, R.O.C. Contact: Hsiu Yun Chen
TEL：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser

Client Number: YZ1151C4276
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/10/2026 15:05
Sample Received: 09/11/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2026
Report Number: C1154276-2

Sample Report Number		C1150911J				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Coliform Group	CFU/100 mL	<1	09/11/2026 11:00	LES Endo Agar	1/0，0	NIEA E230.55B	6	
The END								

PASS

Address: #128, Yuan-Tung Road, Chung-Li, Tao-Yuan, Taiwan 320, R.O.C. Contact: Hsiu Yun Chen
TEL：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser

Client Number: YZ1151C4276
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/10/2026 15:00
Sample Received: 09/11/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2026
Report Number: C1154276-3

Sample Report Number		C1150911I				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	09/11/2026 11:00	TGE Agar	1/0，0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Address: #128, Yuan-Tung Road, Chung-Li, Tao-Yuan, Taiwan 320, R.O.C. Contact: Hsiu Yun Chen
TEL：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser

Client Number: YZ1151C4276
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/10/2026 15:05
Sample Received: 09/11/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 09/18/2026
Report Number: C1154276-4

Sample Report Number		C1150911J				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	09/11/2026 11:00	TGE Agar	1/0，0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Address: #128, Yuan-Tung Road, Chung-Li, Tao-Yuan, Taiwan 320, R.O.C. Contact: Hsiu Yun Chen
TEL：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Phòng kiểm tra thí nghiệm trung tâm khoa bảo vệ môi trường đại học Nguyên Trí

Báo cáo kiểm nghiệm mẫu nước uống

Đơn vị ủy thác : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Mã số đơn vị ủy thác : YZ1151C4276
Địa chỉ người ủy thác : Số 127 đoạn 2 Nam Thế đường Trung Phong khu Bình Chấn thành phố Đào Viên
Cơ chất mẫu thử nghiệm : Máy nước uống
Đơn vị được kiểm nghiệm : Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cố vấn tài nguyên nhân lực Gia Hưng
Mục đích lấy mẫu : Kiểm nghiệm định kỳ
Loại ngành nghề : Tự thuật
Thời gian lấy mẫu : 15:00 ngày 09/10/2026
Địa điểm lấy mẫu : Ký túc xá Phúc Hưng, Chương Hóa Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser
Thời gian thu mẫu : ngày 09/11/2026

Đơn vị lấy mẫu : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Thời gian lấy báo cáo : ngày 09/18/2026
Phương pháp lấy mẫu : ---
Mã báo cáo : C1154276-1
Mã hành trình lấy mẫu : ---

Mã báo cáo mẫu nước		C1150911I				Phương pháp đo lường	Giá trị tiêu chuẩn máy nước uống cục bảo vệ môi trường	Chú thích
Mã số hoặc tên gọi cũ		Máy nước uống						
Hạng mục kiểm nghiệm	Đơn vị	Giá trị đo lường	Thời gian bắt đầu nuôi cấy	Tên môi trường nuôi cấy	Số liệu ban đầu			
Hạng mục kiểm nghiệm	CFU/100 mL	<1	11:00 giờ 09/11/2026	LES Endo Agar	X1/0, 0	NIEA E230.55B	6	
Trống								

PASS

Địa chỉ phòng thí nghiệm : Số 128 đường Viễn Đông khu Trung Lịch thành phố Đào Viên
Điện thoại : (03)455-8017 Fax : (03)463-5887
Người liên lạc Chen Xiu Yun

Phòng kiểm tra thí nghiệm trung tâm khoa bảo vệ môi trường đại học Nguyên Trí

Báo cáo kiểm nghiệm mẫu nước uống

Đơn vị ủy thác : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Mã số đơn vị ủy thác : YZ1151C4276
Địa chỉ người ủy thác : Số 127 đoạn 2 Nam Thế đường Trung Phong khu Bình Chấn thành phố Đào Viên
Cơ chất mẫu thử nghiệm : Máy nước uống
Đơn vị được kiểm nghiệm : Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cố vấn tài nguyên nhân lực Gia Hưng
Mục đích lấy mẫu : Kiểm nghiệm định kỳ
Loại ngành nghề : Tự thuật
Thời gian lấy mẫu : 15:05 ngày 09/10/2026
Địa điểm lấy mẫu : Ký túc xá Phúc Hưng, Chương Hóa Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser
Thời gian thu mẫu : ngày 09/11/2026
Đơn vị lấy mẫu : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Thời gian lấy báo cáo : ngày 09/18/2026
Phương pháp lấy mẫu : ---
Mã báo cáo : C1154276-2
Mã hành trình lấy mẫu : ---

Mã báo cáo mẫu nước		C1150911J				Phương pháp đo lường	Giá trị tiêu chuẩn máy nước uống cục bảo vệ môi trường	Chú thích
Mã số hoặc tên gọi cũ		Máy nước uống						
Hạng mục kiểm nghiệm	Đơn vị	Giá trị đo lường	Thời gian bắt đầu nuôi cấy	Tên môi trường nuôi cấy	Số liệu ban đầu			
Hạng mục kiểm nghiệm	CFU/100 mL	<1	11:00 giờ 09/11/2026	LES Endo Agar	X1/0, 0	NIEA E230.55B	6	
Trống								

PASS

Địa chỉ phòng thí nghiệm : Số 128 đường Viễn Đông khu Trung Lịch thành phố Đào Viên
Điện thoại : (03)455-8017 Fax : (03)463-5887
Người liên lạc Chen Xiu Yun

Phòng kiểm tra thí nghiệm trung tâm khoa bảo vệ môi trường đại học Nguyên Trí

Báo cáo kiểm nghiệm mẫu nước uống

Đơn vị ủy thác	Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An	Mã số đơn vị ủy thác	YZ1151C4276
Địa chỉ người ủy thác	Số 127 đoạn 2 Nam Thế đường Trung Phong khu Bình Chấn thành phố Đào Viên	Cơ chất mẫu thử nghiệm	Máy nước uống
Đơn vị được kiểm nghiệm	Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cố vấn tài nguyên nhân lực Gia Hưng	Mục đích lấy mẫu	Kiểm nghiệm định kỳ
Loại ngành nghề	Tự thuật	Thời gian lấy mẫu	15:00 ngày 09/10/2026
Địa điểm lấy mẫu	Ký túc xá Phúc Hưng, Chương Hóa Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser	Thời gian thu mẫu	ngày 09/11/2026
Đơn vị lấy mẫu	Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An	Thời gian lấy báo cáo	ngày 09/18/2026
Phương pháp lấy mẫu	---	Mã báo cáo	C1154276-3
Mã hành trình lấy mẫu	---		

Mã báo cáo mẫu nước		C1150911I				Phương pháp đo lường	Giá trị tiêu chuẩn máy nước uống cục bảo vệ môi trường	Chú thích
Mã số hoặc tên gọi cũ		Máy nước uống						
Hạng mục kiểm nghiệm	Đơn vị	Giá trị đo lường	Thời gian bắt đầu nuôi cấy	Tên môi trường nuôi cấy	Số liệu ban đầu			
Tổng số khuẩn lạc	CFU/mL	<5	11:00 giờ 18/6/2026	TGE Agar	X2/0,0	NIEA E230.56B	100	
Trống								

PASS

Địa chỉ phòng thí nghiệm : Số 128 đường Viễn Đông khu Trung Lịch thành phố Đào Viên
Điện thoại : (03)455-8017 Fax : (03)463-5887
Người liên lạc Chen Xiu Yun

Phòng kiểm tra thí nghiệm trung tâm khoa bảo vệ môi trường đại học Nguyên Trí

Báo cáo kiểm nghiệm mẫu nước uống

Đơn vị ủy thác : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Mã số đơn vị ủy thác : YZ1151C4276
Địa chỉ người ủy thác : Số 127 đoạn 2 Nam Thế đường Trung Phong khu Bình Chấn thành phố Đào Viên
Cơ chất mẫu thử nghiệm : Máy nước uống
Đơn vị được kiểm nghiệm : Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cố vấn tài nguyên nhân lực Gia Hưng
Mục đích lấy mẫu : Kiểm nghiệm định kỳ
Loại ngành nghề : Tự thuật
Thời gian lấy mẫu : 15:05 ngày 09/10/2026
Địa điểm lấy mẫu : Ký túc xá Phúc Hưng, Chương Hóa Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser
Thời gian thu mẫu : ngày 09/11/2026

Đơn vị lấy mẫu : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Thời gian lấy báo cáo : ngày 09/18/2026
Phương pháp lấy mẫu : ---
Mã báo cáo : C1154276-4
Mã hành trình lấy mẫu : ---

Mã báo cáo mẫu nước		C1150911J				Phương pháp đo lường	Giá trị tiêu chuẩn máy nước uống cục bảo vệ môi trường	Chú thích
Mã số hoặc tên gọi cũ		Máy nước uống						
Hạng mục kiểm nghiệm	Đơn vị	Giá trị đo lường	Thời gian bắt đầu nuôi cấy	Tên môi trường nuôi cấy	Số liệu ban đầu			
Tổng số khuẩn lạc	CFU/mL	<5	11:00 giờ 18/6/2026	TGE Agar	X2/0,0	NIEA E230.56B	100	
Trống								

PASS

Địa chỉ phòng thí nghiệm : Số 128 đường Viễn Đông khu Trung Lịch thành phố Đào Viên
Điện thoại : (03)455-8017 Fax : (03)463-5887
Người liên lạc Chen Xiu Yun

ติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ยื่นคำร้อง：	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	หมายเลขหนังสือคำร้อง：	YZ1151C4276
ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง：	เลขที่ 127 ถนนจงฟง หนานซื่อ ตอน2 ผิงเจิ้ง เถาหยวน	ประเภทของตัวอย่าง：	น้ำดื่ม
หน่วยงานที่รับการตรวจ：	เจียชิงเหลินลี่ บริษัทจำกัด	จุดประสงค์การตรวจ：	กำหนดตรวจ
ชนิดธุรกิจ：	อาชีพ ธุรกิจตัวเอง	เวลาที่คัดเก็บตัวอย่าง：	115/09/10 15:00
สถานที่เก็บตัวอย่าง：	Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser	เวลาที่เก็บตัวอย่าง：	115/09/11
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง：	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	รายงานผลวันที่：	115/09/18
วิธีเก็บตัวอย่าง：	---	เลขที่ใบรายงาน：	C1154276-1
รหัสเก็บตัวอย่าง：	---		

เลขที่ใบรายงานผลของตัวอย่าง		C1150911I				วิธีเก็บ	มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสิ่งแวดล้อม	ช่องหมายเหตุ
ชื่อหรือหมายเลขของตัวอย่าง		น้ำสำหรับดื่ม						
รายการที่ต้องตรวจ	หน่วย	ตรวจ	เวลาที่เริ่มวิจัย	ชื่อเชื้อที่เพาะ	หน่วยที่วัดเก่า			
ต้าฉางฮั่นอวี้	CFU/100 mL	<1	115/09/11 11:00	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
ข้อความข้างล่างว่าง								

PASS

ที่อยู่ห้องวิจัย: เลขที่128หยวนตงลู่ จงลี่ เถาหยวน ผู้ติดต่อ เฉิง ซิ่ว หยุน
เบอร์โทร:03)4558017 FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

ติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ยื่นคำร้อง：	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	หมายเลขหนังสือคำร้อง：	YZ1151C4276
ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง：	เลขที่ 127 ถนนจงฟง หนานซื่อ ตอน2 ผิงเจิ้ง เถาหยวน	ประเภทของตัวอย่าง：	น้ำดื่ม
หน่วยงานที่รับการตรวจ：	เจียชิงเหลินลี่ บริษัทจำกัด	จุดประสงค์การตรวจ：	กำหนดตรวจ
ชนิดธุรกิจ：	อาชีพ ธุรกิจตัวเอง	เวลาที่คัดเก็บตัวอย่าง：	115/09/10 15:05
สถานที่เก็บตัวอย่าง：	Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser	เวลาที่เก็บตัวอย่าง：	115/09/11
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง：	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	รายงานผลวันที่：	115/09/18
วิธีเก็บตัวอย่าง：	---	เลขที่ใบรายงาน：	C1154276-2
รหัสเก็บตัวอย่าง：	---		

เลขที่ใบรายงานผลของตัวอย่าง		C1150911J				วิธีเก็บ	มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสิ่งแวดล้อม	ช่องหมายเหตุ
ชื่อหรือหมายเลขของตัวอย่าง		น้ำสำหรับดื่ม						
รายการที่ต้องตรวจ	หน่วย	ตรวจ	เวลาที่เริ่มวิจัย	ชื่อเชื้อที่เพาะ	หน่วยที่วัดเก่า			
ต้าฉางฮั่นอวี้	CFU/100 mL	<1	115/09/11 11:00	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
ข้อความข้างล่างว่าง								

PASS

P 3/3

ที่อยู่ห้องวิจัย: เลขที่128หยวนตงลู่ จงลี่ เถาหยวน ผู้ติดต่อ เฉิง ซิ่ว หยุน
เบอร์โทร:03)4558017 FAX：(03)463-5887

ฎิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ยื่นคำร้อง :	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	หมายเลขหนังสือคำร้อง :	YZ1151C4276
ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง :	เลขที่ 127 ถนนจงฟง หนานซื่อ ตอน2 ผิงเจิ้ง เถาหยวน	ประเภทของตัวอย่าง :	น้ำดื่ม
หน่วยงานที่รับการตรวจ :	เจียชิงเหลินลี่ บริษัทจำกัด	จุดประสงค์การตรวจ :	กำหนดตรวจ
ชนิดธุรกิจ :	อาชีพ ธุรกิจตัวเอง	เวลาที่คัดเก็บตัวอย่าง :	115/09/10 15:00
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser	เวลาที่เก็บตัวอย่าง :	115/09/11
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง :	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	รายงานผลวันที่ :	115/09/18
วิธีเก็บตัวอย่าง :	---	เลขที่ใบรายงาน :	C1154276-3
รหัสเก็บตัวอย่าง :	---		

เลขที่ใบรายงานผลของตัวอย่าง		C1150911I				วิธีเก็บ	มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสิ่งแวดล้อม	ช่องหมายเหตุ
ชื่อหรือหมายเลขของตัวอย่าง		น้ำสำหรับดื่ม						
รายการที่ต้องตรวจ	หน่วย	ตรวจ	เวลาที่เริ่มวิจัย	ชื่อเชื้อที่เพาะ	หน่วยที่วัดเก่า			
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	CFU/mL	<5	115/06/18 11:00	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.56B	100	
ข้อความข้างล่างว่าง								

PASS

P 2/3

ที่อยู่ห้องวิจัย: เลขที่128หยวนตงลู่ จงลี่ เถาหยวน ผู้ติดต่อ เฉิง ชิ่ว หยุน
เบอร์โทร:03)4558017 FAX：(03)463-5887

ฎิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ยื่นคำร้อง :	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	หมายเลขหนังสือคำร้อง :	YZ1151C4276
ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง :	เลขที่ 127 ถนนจงฟง หนานซื่อ ตอน2 ผิงเจิ้ง เถาหยวน	ประเภทของตัวอย่าง :	น้ำดื่ม
หน่วยงานที่รับการตรวจ :	เจียชิงเหลินลี่ บริษัทจำกัด	จุดประสงค์การตรวจ :	กำหนดตรวจ
ชนิดธุรกิจ :	อาชีพ ธุรกิจตัวเอง	เวลาที่คัดเก็บตัวอย่าง :	115/09/10 15:05
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser	เวลาที่เก็บตัวอย่าง :	115/09/11
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง :	บริษัทน้ำดื่มอวี่อันจำกัด	รายงานผลวันที่ :	115/09/18
วิธีเก็บตัวอย่าง :	---	เลขที่ใบรายงาน :	C1154276-4
รหัสเก็บตัวอย่าง :	---		

เลขที่ใบรายงานผลของตัวอย่าง		C1150911J				วิธีเก็บ	มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสิ่งแวดล้อม	ช่องหมายเหตุ
ชื่อหรือหมายเลขของตัวอย่าง		น้ำสำหรับดื่ม						
รายการที่ต้องตรวจ	หน่วย	ตรวจ	เวลาที่เริ่มวิจัย	ชื่อเชื้อที่เพาะ	หน่วยที่วัดเก่า			
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	CFU/mL	<5	115/06/18 11:00	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.56B	100	
ข้อความข้างล่างว่าง								

PASS

ที่อยู่ห้องวิจัย: เลขที่128หยวนตงลู่ จงลี่ เถาหยวน ผู้ติดต่อ เฉิง ซิ่ว หยุน
เบอร์โทร:03)4558017 FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

Laboratorium Pengujian Pusat Ilmu Lingkungan Universitas Yuan Ze

Laporan pemeriksaan sampel

Unit pemohon：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	No seri pemohon：	YZ1151C4276
Alamat pemohon：	No.127, Bagian 2, Nanshi, Jalan Zhongfeng, Distrik Pingzhen, Kota Taoyuan	Matriks sampel：	Air minum
Unit yang diperiksa：	Jiaxing Konsultasi Sumber Daya Manusia Co., Ltd.	Tujuan pemeriksaan：	Pemeriksaan rutin
Jenis industri：	Pekerjaan yang dilaporkan sendiri	Waktu pengambilan sampel：	09/10/2026 15:00
Alamat pengambilan sampel：	Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser	Waktu pengumpulan sampel：	09/11/2026
Unit pengambil：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	Tanggal laporan：	09/18/2026
Cara pengambilan：	---	No seri laporan：	C1154276-1
Kode itinerary：	---		

No seri laporan sampel		C1150911I				Cara uji	Nilai standar air minum MoEnV	Kolom komentar
Bentuk sampel atau No seri		Air minum						
Item tes	Unit	Nilai deteksi	Mulai waktu kultivasi	Nama medium kultivasi	Jumlah awal			
Bakteri Escherichia coli	CFU/100 mL	<1	09/11/2026 11:00	LES Endo Agar	1 kali/0，0	NIEA E230.55B	6	
Tamat								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

Laboratorium Pengujian Pusat Ilmu Lingkungan Universitas Yuan Ze

Laporan pemeriksaan sampel

Unit pemohon：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	No seri pemohon：	YZ1151C4276
Alamat pemohon：	No.127, Bagian 2, Nanshi, Jalan Zhongfeng, Distrik Pingzhen, Kota Taoyuan	Matriks sampel：	Air minum
Unit yang diperiksa：	Jiaxing Konsultasi Sumber Daya Manusia Co., Ltd.	Tujuan pemeriksaan：	Pemeriksaan rutin
Jenis industri：	Pekerjaan yang dilaporkan sendiri	Waktu pengambilan sampel：	09/10/2026 15:05
Alamat pengambilan sampel：	Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser	Waktu pengumpulan sampel：	09/11/2026
Unit pengambil：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	Tanggal laporan：	09/18/2026
Cara pengambilan：	---	No seri laporan：	C1154276-2
Kode itinerary：	---		

No seri laporan sampel		C1150911J				Cara uji	Nilai standar air minum MoEnV	Kolom komentar
Bentuk sampel atau No seri		Air minum						
Item tes	Unit	Nilai deteksi	Mulai waktu kultivasi	Nama medium kultivasi	Jumlah awal			
Bakteri Escherichia coli	CFU/100 mL	<1	09/11/2026 11:00	LES Endo Agar	1 kali/0，0	NIEA E230.55B	6	
Tamat								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Laboratorium Pengujian Pusat Ilmu Lingkungan Universitas Yuan Ze
Laporan pemeriksaan sampel

Unit pemohon：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	No seri pemohon：	YZ1151C4276
Alamat pemohon：	No.127, Bagian 2, Nanshi, Jalan Zhongfeng, Distrik Pingzhen, Kota Taoyuan	Matriks sampel：	Air minum
Unit yang diperiksa：	Jiaxing Konsultasi Sumber Daya Manusia Co., Ltd.	Tujuan pemeriksaan：	Pemeriksaan rutin
Jenis industri：	Pekerjaan yang dilaporkan sendiri	Waktu pengambilan sampel：	09/10/2026 15:00
Alamat pengambilan sampel：	Changhua Fuxing Hall 1 A12 water dispenser	Waktu pengumpulan sampel：	09/11/2026
Unit pengambil：	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	Tanggal laporan：	09/18/2026
Cara pengambilan：	---	No seri laporan：	C1154276-3
Kode itinerary：	---		

No seri laporan sampel		C1150911I				Cara uji	Nilai standar air minum MoEnV	Kolom komentar
Bentuk sampel atau No seri		Air minum						
Item tes	Unit	Nilai deteksi	Mulai waktu kultivasi	Nama medium kultivasi	Jumlah awal			
Jumlah Koloni Bakteri	CFU/mL	<5	18/06/2026 11:00	TGE Agar	1 kali/0,0	NIEA E230.56B	100	
Tamat								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

Laboratorium Pengujian Pusat Ilmu Lingkungan Universitas Yuan Ze

Laporan pemeriksaan sampel

Unit pemohon:	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	No seri pemohon:	YZ1151C4276
Alamat pemohon:	No.127, Bagian 2, Nanshi, Jalan Zhongfeng, Distrik Pingzhen, Kota Taoyuan	Matriks sampel:	Air minum
Unit yang diperiksa:	Jiaxing Konsultasi Sumber Daya Manusia Co., Ltd.	Tujuan pemeriksaan:	Pemeriksaan rutin
Jenis industri:	Pekerjaan yang dilaporkan sendiri	Waktu pengambilan sampel:	09/10/2026 15:05
Alamat pengambilan sampel:	Changhua Fuxing Hall 1 A13 water dispenser	Waktu pengumpulan sampel:	09/11/2026
Unit pengambil:	Royal Water Purification Enterprise Co., Ltd.	Tanggal laporan:	09/18/2026
Cara pengambilan:	---	No seri laporan:	C1154276-4
Kode itinerary:	---		

No seri laporan sampel		C1150911J				Cara uji	Nilai standar air minum MoEnV	Kolom komentar
Bentuk sampel atau No seri		Air minum						
Item tes	Unit	Nilai deteksi	Mulai waktu kultivasi	Nama medium kultivasi	Jumlah awal			
Jumlah Koloni Bakteri	CFU/mL	<5	18/06/2026 11:00	TGE Agar	1 kali/0,0	NIEA E230.56B	100	
Tamat								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887